


アルミアングル

等辺アングル

L = 3640, 4000

T	A	B	L	生地	B2 シルバー	B2 クリアー	ブロンズ	ホワイト	黒ツヤ消	ステンカラー	化研 ゴールド
1.0	9.0	9.0	3640		◎ ★		○	○	○		△ □
1.0	10.0	10.0	4000	□							
1.0	12.0	12.0	3640		◎ ★		◎	◎	◎	◎	△ □
1.0	15.0	15.0	3640		◎ ★		◎	◎	◎	◎	△ □
1.0	15.0	15.0	4000	□							
1.0	19.0	19.0	3640		◎ ★		◎	◎	◎	◎	△ □
1.0	19.0	19.0	4000	□							
1.0	25.0	25.0	3640		◎ ★		◎	◎	◎	◎	□
1.0	25.0	25.0	4000	□							
1.0	30.0	30.0	3640		◎ ★		◎	◎	◎	◎	□
1.0	30.0	30.0	4000	□							
1.0	38.0	38.0	3640		◎ ★		◎	◎	◎	◎	
1.2	10.0	10.0	4000	□	△ ○	○	○		○	○	
1.2	12.0	12.0	4000	□	◎		○		○	○	
1.2	13.0	13.0	4000		△ ○						
1.2	25.0	25.0	4000	□	○	○					
1.2	30.0	30.0	4000	□		○					
1.5	15.0	15.0	4000	□	◎ ★	○	◎		△ ○	○	
1.5	19.0	19.0	4000	□	△ ○						
1.5	20.0	20.0	4000	□	○	○					
1.5	25.0	25.0	4000	□	○						
1.5	30.0	30.0	4000	□	○	○		△			
1.5	38.0	38.0	4000		○						
1.5	45.0	45.0	4000		△ ○						
1.5	50.0	50.0	4000	□	△ ○		○				
2.0	15.0	15.0	4000	□	◎ ★	○	◎				
2.0	20.0	20.0	4000	□	◎ ★	○	◎		△ ○	○	
2.0	25.0	25.0	4000	□	◎ ★	○	△ ○		○	○	
2.0	30.0	30.0	4000	□	◎ ★	○	△ ○		△ ○	○	
2.0	35.0	35.0	4000		△ ○						

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 <サイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>



アルミアングル

等辺アングル


L = 4000

T	A	B	L	生地	B2 シルバー	B2 クリアー	ブロンズ	ホワイト	黒ツヤ消	ステンカラー	化研 ゴールド
2.0	40.0	40.0	4000	□	◎★	○	○	△		○	
2.0	50.0	50.0	4000		◎★						
2.0	55.0	55.0	4000		△○						
2.0	60.0	60.0	4000		△○						
2.2	70.0	70.0	4000		△○						
2.3	80.0	80.0	4000		△○						
2.5	25.0	25.0	4000		△○						
3.0	15.0	15.0	4000	□	◎						
3.0	20.0	20.0	4000	□	◎						
3.0	25.0	25.0	4000	□	◎★	○					
3.0	30.0	30.0	4000	□	◎★	○	△○		○	○	
3.0	35.0	35.0	4000	□	△○						
3.0	40.0	40.0	4000	□	◎★	○	△○		△○	○	
3.0	50.0	50.0	4000	□	◎★	○	△○		△○	○	
4.0	25.0	25.0	4000	□	△○						
4.0	30.0	30.0	4000	□	◎						
4.0	35.0	35.0	4000	□							
4.0	40.0	40.0	4000	□	◎★						
4.0	50.0	50.0	4000	□	◎★						
4.0	70.0	70.0	4000	□							
5.0	25.0	25.0	4000	□							
5.0	30.0	30.0	4000	□	△○						
5.0	40.0	40.0	4000	□	△○						
5.0	50.0	50.0	4000	□	◎						
5.0	60.0	60.0	4000	□	○						
5.0	75.0	75.0	4000		○						
6.0	40.0	40.0	4000	□							
6.0	50.0	50.0	4000	□							
6.0	60.0	60.0	4000	□							
6.0	65.0	65.0	4000	□							

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 くサイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>


$$L = 4000$$

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 <サイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>




アルミアングル

不等辺アングル

L = 3640, 4000

T	A	B	L	生地	B2 シルバー	B2 クリアー	ブロンズ	ホワイト	黒ツヤ消	ステンカラー	化研 ゴールド
0.8	20.0	30.0	3640		△			△	△		
0.8	20.0	40.0	3640		△			△	△		
1.2	6.0	15.0	4000		○		○		○		
1.5	9.0	20.0	4000		△ ○						
1.5	9.0	25.0	4000		△ ○						
1.5	9.0	30.0	4000		△ ○						
1.5	9.0	40.0	4000		◎						
1.5	10.0	15.0	4000	□	◎ ★						
1.5	10.0	20.0	4000	□	◎ ★		○		○	○	
1.5	10.0	25.0	4000		○		○		△		
1.5	10.0	30.0	4000	□	○		○		△ ○	○	
1.5	10.0	40.0	4000	□	○				△		
1.5	15.0	20.0	4000	□	◎ ★	◎	◎ ★		△ ○		
1.5	15.0	25.0	4000	□	△ ○				△		
1.5	15.0	30.0	4000	□	◎ ★				△		
1.5	15.0	45.0	4000		△ ○						
1.5	19.0	63.5	4000		△ ○						
1.5	20.0	30.0	4000		◎						
1.5	25.4	76.2	4000		△ ○						
1.8	15.0	18.0	4000		△ ○						
1.8	15.0	20.0	4000		△ ○						
1.8	15.0	25.0	4000		○	○					
1.9	10.0	15.0	4000		△ ○						
2.0	10.0	15.0	4000	□	○						
2.0	10.0	50.0	4000		△ ○		○				
2.0	15.0	20.0	4000	□	◎ ★	○	◎			○	
2.0	15.0	25.0	4000	□	○		○				
2.0	15.0	30.0	4000	□	◎ ★	○	○		○	○	
2.0	15.0	35.0	4000		○						
2.0	15.0	40.0	4000		○						

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 くサイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>




アルミアングル

不等辺アングル

L = 4000

T	A	B	L	生地	B2 シルバー	B2 クリアー	ブロンズ	ホワイト	黒ツヤ消	ステンカラー	化研 ゴールド
2.0	20.0	25.0	4000	□	○						
2.0	20.0	30.0	4000	□	△ ○	○	○			○	
2.0	20.0	40.0	4000	□	◎ ★	○	○		△ ○	○	
2.0	20.0	50.0	4000		△ ○						
2.0	25.0	50.0	4000		◎ ★						
2.5	13.0	35.0	4000		△ ○						
3.0	15.0	25.0	4000	□							
3.0	15.0	30.0	4000	□	○						
3.0	20.0	30.0	4000	□	△ ○						
3.0	20.0	40.0	4000	□	△ ○	○					
3.0	20.0	50.0	4000		○						
3.0	25.0	30.0	4000		○						
3.0	25.0	50.0	4000	□	◎ ★	○	○				
3.0	30.0	40.0	4000	□							
3.0	40.0	80.0	4000		○						
4.0	35.0	50.0	4000	□	△ ○						
5.0	40.0	60.0	4000	□							
5.0	50.0	60.0	4000	□							
5.0	50.0	75.0	4000	□	△ ○						



アルミ小口カブセアングル R 付



リフォームアングル


L = 4000

T	A	B	L	生地	パフシルバー	B2 クリアー	ブロンズ	ホワイト	黒ツヤ消	ステンカラー	ゴールド
2.0	14.0	17.0	4000			◎	◎		◎	◎	◎

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 <サイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>


片長アングル

片長アングル（外R付）



L = 3640

T	A	B	L	生地	B2 シルバー	B2 クリアー	ブロンズ	ホワイト	黒ツヤ消	ステンカラー	化研 シルバー
1.2	5.0	15.0	3640		△						
1.2	5.0	20.0	3640		△						
1.2	5.0	25.0	3640		△						
1.2	5.0	30.0	3640		△						
1.5	5.0	36.0	3640		△						
1.5	5.0	45.0	3640		△						
1.0	6.0	15.0	3640		◎ ★						



アルミアングル

外磨きアングル


L = 1740

T	A	B	L	生地	パフシルバー	B2 クリアー	ブロンズ	ホワイト	黒ツヤ消	ステンカラー	化研 ゴールド
1.0	6.0	9.0	1740		△						
1.0	6.0	12.0	1740		△						
1.0	5.0	15.0	1740		△						
1.0	5.0	20.0	1740		△						
1.2	5.0	25.0	1740		△						
1.5	5.0	45.0	1740		△						

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
くサイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>


$$L = 4000$$

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 <サイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>




アルミ角管

角 管

L = 5000

T	A	B	L	生地	B2 シルバー	B2 クリアー	ブロンズ	ホワイト	黒ツヤ消	ステンカラー	化研 ゴールド
1.0	10.0	10.0	5000	□	○						
1.2	9.0	9.0	5000	□							
1.2	12.0	12.0	5000	□	○	○ ★					
1.2	15.0	15.0	5000	□							
1.5	15.0	15.0	5000	□	○	○	○				
1.5	19.0	19.0	5000	□							
1.5	20.0	20.0	5000	□	○	○					
1.5	25.0	25.0	5000	□	○	○					
1.5	30.0	30.0	5000	□	○	○					
2.0	20.0	20.0	5000	□	○	○	○				
2.0	25.0	25.0	5000	□	○		○				
2.0	30.0	30.0	5000	□	○ ★	○	○				
2.0	35.0	35.0	5000		○						
2.0	40.0	40.0	5000	□	○	○	○				
2.0	50.0	50.0	5000	□	○	○	○				
2.0	60.0	60.0	5000	□	○						
2.0	70.0	70.0	5000	□	○	○					
2.0	75.0	75.0	5000		○						
2.0	80.0	80.0	5000	□							
2.5	20.0	20.0	5000	□							
2.5	25.0	25.0	5000	□							
2.5	40.0	40.0	5000	□							
2.5	50.0	50.0	5000	□							
2.5	60.0	60.0	5000	□							
2.5	80.0	80.0	5000	□							
2.5	100.0	100.0	5000	□							
3.0	30.0	30.0	5000	□							
3.0	40.0	40.0	5000	□							
3.0	50.0	50.0	5000	□							
3.0	100.0	100.0	5000	□	○	○					

○…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 くサイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>




アルミ平角管

平角管

L = 4000

T	A	B	L	生地	B2 シルバー	B2 クリアー	ブロンズ	ホワイト	黒ツヤ消	ステンカラー	化研 ゴールド
1.0	13.0	20.0	4000		◎						
1.2	10.0	15.0	4000		△ ○					○	
1.2	12.0	18.0	4000		△ ○						
1.3	25.0	30.0	4000		○						
1.5	10.0	15.0	4000		○		○				
1.5	10.0	20.0	4000		○						
1.5	10.0	30.0	4000		△ ○					○	
1.5	15.0	20.0	4000		△ ○		○				
1.5	15.0	25.0	4000		△ ○		△ ○		△		
1.5	15.0	30.0	4000		△ ○		○		○	○	
2.0	10.0	40.0	4000		○						
2.0	15.0	20.0	4000		◎						
2.0	20.0	25.0	4000		○		○				
2.0	20.0	30.0	4000		△ ○		△ ○		△		
2.0	20.0	40.0	4000		◎ ★		△ ○		△ ○	○	
2.0	25.0	40.0	4000		△ ○						
2.0	25.0	50.0	4000		◎ ★		△ ○		△	○	
2.0	25.0	60.0	4000		△ ○						
2.0	30.0	40.0	4000		△ ○					○	
2.0	30.0	50.0	4000		△ ○						
2.0	30.0	60.0	4000		◎		△ ○		△ ○	○	
2.0	30.0	70.0	4000		△ ○		△ ○				
2.0	40.0	60.0	4000		△ ○		○				
2.0	40.0	80.0	4000		○		○				
2.0	50.0	70.0	4000		○						
2.5	30.0	100.0	4000		△ ○						
2.5	40.0	80.0	4000		△ ○						
2.5	50.0	100.0	4000		△ ○		△		△		
2.5	50.0	150.0	4000		△						

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 <サイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>



アルミ平角管

平角管

L = 5000


T	A	B	L	生地	B2 シルバー	B2 クリアー	ブロンズ	ホワイト	黒ツヤ消	ステンカラー	化研 ゴールド
1.2	10.0	20.0	5000	□							
1.5	10.0	30.0	5000		○						
1.5	15.0	20.0	5000	□	○		○				
1.5	15.0	25.0	5000	□	○		○				
1.5	15.0	30.0	5000	□	○	○	○				
1.5	20.0	30.0	5000	□	○						
1.5	20.0	40.0	5000	□		○					
1.5	25.0	50.0	5000	□							
1.5	30.0	40.0	5000	□							
1.5	30.0	60.0	5000	□							
2.0	10.0	40.0	5000		○	○					
2.0	15.0	20.0	5000		○						
2.0	15.0	25.0	5000	□							
2.0	15.0	30.0	5000	□							
2.0	20.0	25.0	5000		○						
2.0	20.0	30.0	5000	□	○	○	○				
2.0	20.0	40.0	5000	□	○	○	○				
2.0	25.0	40.0	5000		○						
2.0	25.0	50.0	5000	□	○	○	○				
2.0	25.0	60.0	5000	□	○						
2.0	30.0	40.0	5000	□	○	○					
2.0	30.0	50.0	5000	□	○	○					
2.0	30.0	60.0	5000	□	○	○	○				
2.0	30.0	70.0	5000	□	○	○	○				
2.0	30.0	100.0	5000		○						
2.0	40.0	60.0	5000	□	○	○					
2.0	40.0	80.0	5000	□	○	○	○				
2.0	40.0	110.0	5000	□							
2.0	50.0	70.0	5000	□	○	○					
2.0	50.0	100.0	5000	□	○	○	○				

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 くサイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>


$$L = 5000$$

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 <サイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>

アルミ平角棒




平角棒

L = 4000

A	B	L	生 地	B2 シルバー	B2 クリアー	ブロンズ	黒ツヤ消	ステンカラー
1.5	50.0	4000		△ ○			○	○
2.0	10.0	4000	□	△ ○		○		
2.0	12.0	4000	□					
2.0	15.0	4000	□	◎ ★	○	△ ○		
2.0	20.0	4000	□	◎ ★	○	△ ○	○	○
2.0	25.0	4000	□	◎ ★	○	△		○
2.0	30.0	4000	□	◎ ★	○	△ ○	△ ○	
2.0	35.0	4000	□	○	○			
2.0	40.0	4000	□	△ ○		△		
2.0	50.0	4000	□	△ ○		△		
2.0	64.0	4000		○				
2.0	67.0	4000		△ ○				
2.0	88.0	4000		△ ○				
3.0	10.0	4000	□	◎ ★		○		
3.0	12.0	4000	□	○		○		
3.0	15.0	4000	□	◎ ★	○	○		
3.0	16.0	4000	□					
3.0	20.0	4000	□	◎ ★	○	△ ○	○	○
3.0	25.0	4000	□	◎ ★	○	△ ○		
3.0	30.0	4000	□	◎ ★	○	△ ○		○
3.0	35.0	4000	□	△ ○	○			
3.0	40.0	4000	□	◎ ★	○	△ ○	△ ○	○
3.0	50.0	4000	□	◎ ★	○	△ ○	△	○
3.0	60.0	4000	□	△ ○		○		
3.0	70.0	4000	□	△ ○				
3.0	100.0	4000		△ ○				
3.0	112.0	4000		△ ○				
4.0	10.0	4000	□					
4.0	12.0	4000	□	△ ○				
4.0	15.0	4000	□	○				

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 くサイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>

アルミ平角棒




平角棒

L = 4000

A	B	L	生地	B2 シルバー	B2 クリアー	ブロンズ	黒ツヤ消	ステンカラー
4.0	20.0	4000	□	△ ○				
4.0	25.0	4000	□	△ ○				
4.0	30.0	4000	□	◎	○			
4.0	40.0	4000	□	○				
4.0	50.0	4000	□	○	○			
4.0	60.0	4000	□					
4.0	70.0	4000	□					
5.0	10.0	4000	□	◎ ★				
5.0	15.0	4000	□	◎	○			
5.0	20.0	4000	□	△ ○				
5.0	25.0	4000	□	△ ○				
5.0	30.0	4000	□	△ ○		○		
5.0	35.0	4000	□					
5.0	40.0	4000	□	△ ○	○			
5.0	50.0	4000	□	△ ○	○		○	○
5.0	60.0	4000	□	○				
5.0	70.0	4000	□	○				
5.0	75.0	4000	□					
5.0	100.0	4000	□	○				
6.0	10.0	4000	□					
6.0	12.0	4000	□					
6.0	15.0	4000	□	○	○			
6.0	20.0	4000	□					
6.0	25.0	4000	□					
6.0	30.0	4000	□					
6.0	32.0	4000	□					
6.0	35.0	4000	□					
6.0	40.0	4000	□	○	○			
6.0	45.0	4000	□					
6.0	50.0	4000	□	○				

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 くサイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>

アルミ平角棒



平角棒

L = 4000

A	B	L	生地	B2 シルバー	B2 クリアー	ブロンズ	黒ツヤ消	ステンカラー
6.0	60.0	4000	□					
6.0	65.0	4000	□					
6.0	75.0	4000	□	○				
6.0	100.0	4000	□	○	○			
8.0	15.0	4000	□					
8.0	20.0	4000	□					
8.0	25.0	4000	□					
8.0	30.0	4000	□					
8.0	32.0	4000	□					
8.0	35.0	4000	□					
8.0	40.0	4000	□					
8.0	50.0	4000	□					
8.0	60.0	4000	□					
8.0	75.0	4000	□					
8.0	100.0	4000	□					
9.0	20.0	4000	□					
9.0	30.0	4000	□					
9.0	40.0	4000	□					
9.0	50.0	4000	□					
9.0	60.0	4000	□					
9.0	75.0	4000	□					
9.0	100.0	4000	□					
10.0	15.0	4000	□					
10.0	20.0	4000	□					
10.0	25.0	4000	□					
10.0	30.0	4000	□					
10.0	35.0	4000	□					
10.0	40.0	4000	□					
10.0	45.0	4000	□					

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 <サイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>

アルミ平角棒




平角棒

L = 4000

A	B	L	生地	B2 シルバー	B2 クリアー	ブロンズ	黒ツヤ消	ステンカラー
10.0	50.0	4000	☐					
10.0	60.0	4000	☐					
10.0	70.0	4000	☐					
10.0	75.0	4000	☐					
10.0	80.0	4000	☐					
10.0	100.0	4000	☐					
10.0	120.0	4000	☐					
10.0	125.0	4000	☐					
10.0	150.0	4000	☐					
12.0	20.0	4000	☐					
12.0	25.0	4000	☐					
12.0	30.0	4000	☐					
12.0	40.0	4000	☐					
12.0	50.0	4000	☐					
12.0	60.0	4000	☐					
12.0	75.0	4000	☐					
12.0	100.0	4000	☐					
12.0	120.0	4000	☐					
15.0	20.0	4000	☐					
15.0	25.0	4000	☐					
15.0	30.0	4000	☐					
15.0	40.0	4000	☐					
15.0	50.0	4000	☐					
15.0	60.0	4000	☐					
15.0	75.0	4000	☐					
15.0	100.0	4000	☐					
15.0	150.0	4000	☐					
20.0	25.0	4000	☐					
20.0	30.0	4000	☐					

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 <サイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>

アルミ平角棒




平角棒

L = 2500,4000

A	B	L	生地	B2 シルバー	B2 クリアー	ブロンズ	黒ツヤ消	ステンカラー
20.0	35.0	4000	☐					
20.0	40.0	4000	☐					
20.0	50.0	4000	☐					
20.0	60.0	4000	☐					
20.0	65.0	4000	☐					
20.0	70.0	4000	☐					
20.0	80.0	4000	☐					
20.0	100.0	4000	☐					
20.0	150.0	4000	☐					
25.0	30.0	4000	☐					
25.0	35.0	4000	☐					
25.0	40.0	4000	☐					
25.0	50.0	4000	☐					
25.0	60.0	4000	☐					
25.0	80.0	4000	☐					
25.0	100.0	4000	☐					
30.0	40.0	4000	☐					
30.0	50.0	4000	☐					
30.0	60.0	4000	☐					
30.0	65.0	4000	☐					
30.0	75.0	4000	☐					
30.0	100.0	4000	☐					
35.0	40.0	4000	☐					
35.0	50.0	4000	☐					
35.0	60.0	4000	☐					
35.0	85.0	4000	☐					
35.0	100.0	2500	☐					
40.0	50.0	4000	☐					
40.0	60.0	4000	☐					
40.0	75.0	4000	☐					

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 <サイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>


アルミ平角棒



平角棒

$$L = 2500, 4000$$
[illegible]

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 <サイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>




アルミ角棒

角 棒

L = 3000, 4000

A	B	L	生 地	B2シルバー
5.0	5.0	4000	□	
6.0	6.0	4000	□	△ ★
7.0	7.0	4000	□	★
8.0	8.0	4000	□	△ ★
9.0	9.0	4000	□	★
10.0	10.0	4000	□	△
12.0	12.0	4000	□	△
13.0	13.0	4000	□	
14.0	14.0	4000	□	
15.0	15.0	4000	□	
16.0	16.0	4000	□	
18.0	18.0	4000	□	
19.0	19.0	4000	□	
20.0	20.0	4000	□	
22.0	22.0	4000	□	
25.0	25.0	4000	□	
30.0	30.0	4000	□	
32.0	32.0	4000	□	
35.0	35.0	4000	□	
8.0	38.0	4000	□	
40.0	40.0	4000	□	
45.0	45.0	4000	□	
50.0	50.0	4000	□	
55.0	55.0	4000	□	
60.0	60.0	3000	□	

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 くサイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>




アルミチャンネル

チャンネル

L = 3636, 4000, 5000

T	A	B	L	生 地	B2シルバー	B2クリアー	黒ツヤ消	ステンカラー
1.0	5.5	8.0	3636		◎ ★			
1.0	6.5	9.0	4000		△ ○			
1.0	7.0	7.0	4000		○			
1.0	7.0	8.0	3600		△			
1.0	7.5	10.0	3636		◎ ★			
1.0	7.5	15.0	4000		△			
1.0	7.5	25.0	4000		△ ○			
1.0	8.0	10.0	3636		◎ ★			
1.0	8.5	10.0	4000		△ ○			
1.0	9.0	9.0	3600		△			
1.0	10.0	10.0	3636		◎ ★			
1.0	11.0	5.0	4000		△ ○			
1.0	12.0	10.0	3636		◎ ★			
1.0	14.0	11.0	3636		◎ ★			
1.0	18.0	11.0	3636		◎ ★			
1.0	18.0	12.0	4000		△ ○			
1.0	20.0	20.0	3636		◎			
1.0	22.0	13.0	3636		◎ ★			
1.0	25.0	11.0	3636		◎ ★			
1.0	27.0	15.0	4000		○			
1.2	9.4	10.0	3600		△			
1.2	10.0	15.0	4000		△ ○			
1.2	12.4	12.4	4000		○			
1.2	12.4	12.2	3600		△			
1.4	33.0	20.0	4000		◎ ★			
1.4	33.0	10.0	4000		◎ ★			
1.5	6.2	8.3	4000		○			
1.5	7.5	10.0	4000		○			

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 <サイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>




アルミチャンネル

チャンネル

L = 4000, 5000

T	A	B	L	生地	B2シルバー	B2クリアー	黒ツヤ消	ブロンズ
1.5	10.0	10.0	4000			○		
1.5	15.0	15.0	5000	□				
1.5	15.0	24.0	4000		△ ○			
1.5	20.0	12.0	4000		△			
1.5	24.0	10.0	4000		△ ○			
1.5	25.0	15.0	4000		△ ★			
1.6	10.0	10.0	4000		△ ○			
1.6	10.0	10.0	5000	□				
1.9	38.0	20.0	4000		△ ○			
2.0	12.0	12.0	4000		△ ○			
2.0	14.0	10.0	4000		○			
2.0	15.0	15.0	4000		◎ △	○		
2.0	15.0	15.0	5000	□				
2.0	18.0	10.0	4000		△ ○			
2.0	18.0	10.0	5000	□				
2.0	20.0	12.0	4000		○			
2.0	20.0	20.0	4000		◎	○		◎
2.0	20.0	20.0	5000	□				
2.0	20.0	30.0	4000		◎ ★			
2.0	22.0	12.0	4000		◎			
2.0	25.0	15.0	4000		△ ○			
2.0	25.0	15.0	5000	□				
2.0	25.0	25.0	4000		△ ○	○		
2.0	25.0	25.0	5000	□				
2.0	30.0	15.0	4000		◎ ★	○	○	
2.0	30.0	15.0	5000	□				
2.0	35.0	20.0	4000		△ ○			
2.0	40.0	20.0	4000		△ ○	★ E-5 ◎		
2.0	40.0	20.0	5000	□				
2.0	40.0	30.0	4000		△ ○			

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 <サイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>




アルミチャンネル

チャンネル

L = 4000, 5000

T	A	B	L	生地	B2シルバー	B2クリアー	黒ツヤ消	ステンカラー
2.4	30.0	20.0	4000		○			
2.4	30.0	30.0	4000		△ ○	○		○
2.4	30.0	30.0	5000	□				
2.4	35.0	20.0	4000		◎			
2.4	35.0	20.0	5000	□				
2.5	50.0	20.0	4000		△ ○			
2.5	50.0	25.0	4000		○			
2.5	50.0	25.0	5000	□				
3.0	30.0	25.0	5000					
3.0	40.0	20.0	4000		△ ○	○		
3.0	40.0	20.0	5000	□				
3.0	50.0	25.0	4000		◎			
3.0	50.0	25.0	5000	□				
3.0	60.0	30.0	4000		△ ○			
3.0	60.0	30.0	5000	□				
3.0	100.0	50.0	4000		○	○		
3.2	75.0	40.0	4000		△			
3.2	75.0	40.0	5000	□				
4.0	80.0	40.0	5000	□				
5.0	75.0	50.0	5000	□				
5.0	100.0	50.0	4000		△			
5.0	100.0	50.0	5000	□				
6.0	75.0	40.0	5000	□ R付				
6.0	125.0	65.0	5000	□				
8.0	150.0	75.0	5000	□ R付				

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 <サイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>




アルミC型チャンネル

チャンネル

L = 4000

T	A	B	C	L	B2シルバー
1.5	33.0	18.0	6.5	4000	△ ○
2.0	44.0	22.0	7.0	4000	△ ○
3.0	70.0	23.0	10.0	4000	△ ○
3.0	100.0	25.0	20.0	4000	△ ○




アルミ片長チャンネル

片長チャンネル

L = 3636

T	A	B	C	L	生 地	B2シルバー	化研シルバー
1.2	8.4	16.0	27.0	3636			◎ ★
1.2	8.4	8.0	25.0	3636			◎ ★
1.2	10.4	16.0	27.0	3636			◎ ★
1.2	10.4	8.0	25.0	3636			◎ ★



アルミ看板ボーダー


看板ボーダー

L = 3640

T	A	B	C	L	生 地	B2シルバー
1.0	25.0	20.0	5.0	3640		△
1.0	30.0	25.0	5.0	3640		△
1.0	35.0	30.0	5.0	3640		△
1.0	19.0	19.0	3.0	3640		△
1.0	30.0	20.0	5.0	3640		△
1.0	25.0	25.0	4.0	3640		△
1.0	30.0	30.0	4.0	3640		△
1.0	35.0	20.0	5.0	3640		△
1.0	35.0	25.0	5.0	3640		△
1.0	35.0	30.0	5.0	3640		△

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 くサイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>

アルミ丸棒




丸 棒

丸 棒

L = 4000

A	L	生 地	A	L	生 地
8.0	4000	☐	22.0	4000	☐
9.0	4000	☐	25.0	4000	☐
10.0	4000	☐	30.0	4000	☐
12.0	4000	☐	32.0	4000	☐
13.0	4000	☐	40.0	4000	☐
15.0	4000	☐	45.0	4000	☐
16.0	4000	☐	50.0	4000	☐
20.0	4000	☐	60.0	4000	☐


アルミTバー



L = 4000

品 名	T	A	B	L	生 地	B2シルバー	ブロンズ
Tバー	1.0	15.0	15.0	4000		◎ ★	◎
	1.2	15.0	15.0	4000		△ ○	
	1.6	17.0	9.9	4000		△ ○	
	1.8	24.0	22.0	4000		△	
	2.0	20.0	18.0	4000		◎	
	2.0	40.0	28.0	4000		△ ○	
	3.0	23.0	22.0	4000		△ ○	


◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 くサイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>




アルミZバー

L = 4000


品 名	T	A	B	C	L	生 地	B2シルバー
Zバー	1.0	10.5	11.5	11.5	4000		○
	1.2	10.5	11.5	11.5	4000		△
	2.0	23.5	12.5	21.0	4000		△ ○



PK-25



PK-26




PK-30

アルミ網戸部材

L = 4000

品 番	T ₁	T ₂	A	B	C	L	B2クリアー	ブロンズクリアー
PK-25	1.0	—	10.0	11.0	17.0	4000	◎	◎
PK-26	1.0	—	13.0	16.0	—	4000	◎	◎
PK-30	1.2	2.0	16.0	8.5	—	4000	◎	◎

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
くサイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>



アルミ丸パイプ


丸パイプ

丸パイプ

L = 4000

T	A	L	生地	B2 シルバー	黒ツヤ消	T	A	L	生地	B2 シルバー	黒ツヤ消
1.0	6.0	4000	※	○		3.0	25.0	4000	※		
0.8	8.0	4000	※			1.0	28.0	4000	※		
1.0	8.0	4000	※			1.5	28.0	4000	※		
1.2	8.0	4000				2.0	28.0	4000	※		
1.0	9.0	4000		○		3.0	28.0	4000	※		
1.0	10.0	4000	※	△ ○		1.5	30.0	4000		◎	
1.5	10.0	4000	※			2.0	30.0	4000	※	△ ○	
1.0	11.0	4000	※			3.0	30.0	4000	※		
1.0	12.0	4000	※	○		1.5	32.0	4000	※	◎	
1.0	12.7	4000	※			2.0	32.0	4000	※	○	
1.0	13.0	4000	※	○	○	3.0	32.0	4000	※		
1.0	14.0	4000	※			2.0	35.0	4000	※		
2.0	14.0	4000	※			3.0	35.0	4000	※		
1.0	15.0	4000	※	△ ○		1.5	38.0	4000		○	
1.0	16.0	4000	※	○		2.0	38.0	4000	※		
2.0	16.0	4000	※			3.0	38.0	4000	※		
1.0	18.0	4000	※	○		1.0	40.0	4000	※		
1.0	19.0	4000	※	◎		1.5	40.0	4000	※		
1.5	19.0	4000	※			2.0	40.0	4000	※		
2.0	19.0	4000	※			3.0	40.0	4000	※		
3.0	19.0	4000	※			4.0	40.0	4000	※		
1.0	20.0	4000	※			7.0	40.0	4000	※		
1.5	20.0	4000	※			2.0	42.0	4000	※		
2.0	20.0	4000	※	△ ○		1.5	43.0	4000	※		
1.0	22.0	4000	※			1.5	45.0	4000	※		
1.5	22.0	4000	※			2.0	45.0	4000	※		
2.0	22.0	4000	※			3.0	45.0	4000	※		
1.0	25.0	4000	※	◎ ★		4.0	45.0	4000	※		
1.5	25.0	4000	※			5.0	45.0	4000	※		
2.0	25.0	4000	※	○		1.5	50.0	4000	※		

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 くサイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>



アルミ丸パイプ

丸パイプ

丸パイプ


L = 4000

T	A	L	生地	B2 シルバー	黒ツヤ消	T	A	L	生地	B2 シルバー	黒ツヤ消
2.0	50.0	4000	※	○		3.0	120.0	4000	※		
3.0	50.0	4000	※			5.0	120.0	4000	※		
4.0	50.0	4000	※			3.0	130.0	4000	※		
5.0	50.0	4000	※			5.0	130.0	4000	※		
2.0	60.0	4000	※	△		3.0	150.0	4000	※		
3.0	60.0	4000	※			5.0	150.0	4000	※		
4.0	60.0	4000	※			5.0	165.0	4000	※		
5.0	60.0	4000	※								
3.0	63.0	4000	※								
2.0	65.0	4000	※								
3.0	65.0	4000	※								
5.0	65.0	4000	※								
2.0	70.0	4000	※								
2.5	70.0	4000	※								
3.0	70.0	4000	※								
4.0	70.0	4000	※								
5.0	70.0	4000	※								
3.0	75.0	4000	※								
5.0	75.0	4000	※								
3.0	80.0	4000	※								
4.0	80.0	4000	※								
5.0	80.0	4000	※								
5.0	85.0	4000	※								
3.0	90.0	4000	※								
5.0	90.0	4000	※								
3.0	100.0	4000	※								
4.0	100.0	4000	※								
5.0	100.0	4000	※								
3.0	110.0	4000	※								
5.0	110.0	4000	※								

◎…即納品 ○…準即納品 △…準即納品 □…準即納品 ★…札幌在庫 ※…納期確認
 <サイズ、種類によっては本数制限がございます。△印は別途送料がかかります。>


アルミ召合せ

(家具用召合せ)



- 規格寸法: 1,818mm
- 色: 化研シルバー・GB
- ※化研シルバーは無くなり次第B2シルバーになります。
- ※GBは無くなり次第廃番になります。



(建具用召合せ)



- 規格寸法: 2,100mm
- 色: B2シルバー・ゴールド
- ※ゴールドは無くなり次第廃番になります。

ノンスリップ・ジュウタン押さえ・目地棒


■アルミノンスリップ



- 規格寸法: 4,000mm
- 穴あけ加工済品もあります。




- 規格寸法: 3,640mm・4,000mm
- 色: シルバー L 3,640mm L 4,000mm
ブロンズ L 4,000mm



- 規格寸法: 3,640mm
- 色: 赤、青、緑


ステン目地棒SUS304



- 規格寸法:
- A B L
- 3mm×12mm×1,820mm
- 4mm×12mm×1,820mm
- 5mm×12mm×1,820mm
- 6mm×15mm×1,820mm
- 6mm×18mm×1,820mm

※図はイメージです。(寸法により形状は多少異なります。)

真鍮目地棒



- 規格寸法:
- A B L
- 3mm×12mm×1,820mm
- 4mm×12mm×1,820mm
- 5mm×12mm×1,820mm
- 6mm×15mm×1,820mm



※図はイメージです。(寸法により形状は多少異なります。)

パンチングメタル（アルミ・ステン・鉄）

〈ご用命についての要領〉


		(例)
①材 質		アルミ
②板 厚		1.0mm
③孔 径		5φ
④ピッチ		8P
⑤配 列		60度千鳥
⑥板の寸法		1m×2m
⑦余白寸法		四方約10mm残
⑧数 量		×枚

〈抜き方向と配列について〉




2.0φ-3.5P 29.6%

厚み▶	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304			●	●	●	●	●	●					
アルミ						●							
鉄					●	●	●						



5.0φ-8.0P 35.4%

厚み▶	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304			●	●	●	●	●	●		●	●		
アルミ					●	●	●	●		●	●		
鉄			●	●	●	●	●		●	●		●	



3.0φ-5.0P 32.6%


厚み▶	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304		●	●	●	●	●	●	●		●		●	
アルミ			●		●	●	●	●		●			
鉄					●	●	●	●		●			



6.0φ-9.0P 40.2%

厚み▶	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304				●	●	●	●	●		●			
アルミ			●	●	●	●	●	●		●			
鉄				●	●	●	●	●		●		●	


パンチングメタル



8.0φ-12.0P

40.2%


厚み▶	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304					●	●		●		●		●	
アルミ						●		●		●			
鉄					●	●	●		●		●		



10.0φ-15.0P

40.2%


厚み▶	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304				●	●	●	●	●		●		●	
アルミ						●		●		●		●	
鉄				●	●	●		●		●		●	



15.0φ-20.0P

50.9%

厚み▶	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304						●	●	●		●			
アルミ							●			●			
鉄					●			●					



〇+


30.1%

厚み▶	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.3	3.0	3.2
SUS304	●	●	●	●	●	●	●	●					
アルミ						●		●					
鉄				●	●	●		●		●			


このカタログに掲載しましたパターン（金型）は、あくまでも代表的なものを抜粋しております。カタログに掲載されていないパターン（金型）も多数ございますのでご照会下さい。又カタログに掲載されているにもかかわらず材質・板厚・板寸法等により製作不可能なケースがありますので事前にご確認下さいます様、宜しくお願いします。

尚、掲載されているパターンは全て現寸大となっております。


ポール&付属品



- サイズ/30mm角
- 長さ/3,000mm・4,000mm
- アルマイト/B2シルバー
- 梱包入数/16本




- サイズ/40mm角
- 長さ/3,000mm・4,000mm
- アルマイト/B2シルバー
- 梱包入数/9本




- 品名/L金具
- サイズ/30mm用・40mm用
- 箱入数/50個


アジャスト 角 座部：樹脂（白）




- M8ネジ
- 梱12ヶ




ソケット 角 樹脂（白）



- 梱24ヶ




アジャスト 丸




- クロームメッキカバー
- グレー色ゴム座付
- M8ネジ
- 梱20ヶ


ソケット 丸



- クロームメッキカバー
- グレー色ゴム座付
- 梱30ヶ



ポール用溝パッキン
硬質ビニール(白)
3.1m 4.1m




ステン化粧パイプ (4M) # 400・HL

SUS304 △ # 400 のみ

L = 4000

サイズ	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0	4.0
5	△	△					
6	△	△					
7	△	△					
8	△						
9	△	△					
10	△						
12	△						
13	△		○	○			
13.8			○	○			
14	△	△					
15	△	△					
16	△		○	○	○		
17.3				○	○		
19	△		○	○	○		
21.7		△	○	○	○	○	
22	△		○	○	○		
25	△		○	○	○	○	
25.4		△	△	○	○		
27.2			○	○	○	○	
32			○	○	○	○	
34		△	○	○	○	○	
38		△	○	○	○	○	
42.7			○	○	○	○	○
45				○	○		
48.6			○	○	○	○	○
50		△	○	○	○	○	
50.8				○	○		
60.5				○	○	○	○
76.3				○	○	○	○
89.1				○	○	○	○
101.6				○	○	○	○
114.3					○	○	○
139.8					○	○	○
165.2						○	○
216.3						○	○



ステン化粧パイプ (5M・6M) # 400・HL


SUS304

L = 5000

SUS304

L = 6000

サイズ	5000				6000			
	1.5	2.0	3.0	4.0	1.5	2.0	3.0	4.0
13	○				○			
16	○				○			
17.3	○	○			○	○		
19	○	○			○	○		
21.7	○	○	○		○	○	○	
22	○	○			○			
25	○	○			○	○		
27.2	○	○	○		○	○	○	
32	○	○	○		○	○	○	
34	○	○	○		○	○	○	
38	○	○	○		○	○	○	
42.7	○	○	○		○	○	○	○
48.6	○	○	○		○	○	○	○
50	○	○	○		○	○	○	
60.5	○	○	○		○	○	○	○
76.3	○	○	○		○	○	○	○
89.1						○	○	○
101.6						○	○	○
114.3						○	○	○
139.8						○	○	○
165.2							○	○
216.3							○	○




ステンHL 角パイプ 角材

SUS304

L = 3000, 4000, 5000

サイズ	長さ	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0
7 × 7	4000	○				
10 × 10	4000	○	○			
12 × 12	4000	○	○			
13 × 13	4000	○	○			
14 × 14	4000	○	○	○		
16 × 16	5000	○	○	○		
19 × 19	5000	○	○	○	○	
20 × 20	5000		○	○		
21 × 21	5000	○	○	○		
22 × 22	5000	○	○	○		
24 × 24	5000	○	○	○		
25 × 25	5000		○	○		
25.4 × 25.4	5000		○	○		
28.6 × 28.6	5000	○	○	○		
30 × 30	5000		○	○	○	
32 × 32	5000		○	○	○	
35 × 35	5000		○	○		
38.5 × 38.5	5000		○	○	○	
40 × 40	5000			○	○	
41 × 41	5000		○	○	○	
46 × 46	5000			○	○	
50 × 50	5000			○	○	○
60 × 60	5000			○	○	○
75 × 75	5000				○	○
100 × 100	5000				○	○




ステンHL 角パイプ 角材

SUS304

L = 6000

サイズ	長さ	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0
16 × 16	6000			○		
19 × 19	6000			○		
20 × 20	6000			○		
25 × 25	6000		○	○		
30 × 30	6000		○	○		
32 × 32	6000			○		
40 × 40	6000			○	○	
41 × 41	6000			○		
50 × 50	6000			○	○	○
60 × 60	6000			○	○	
75 × 75	6000				○	○
100 × 100	6000				○	




ステンHL 平角パイプ

SUS304

L = 4000, 5000

サイズ	長さ	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0
19 × 10	4000	○	○			
22 × 12	5000	○	○	○		
24 × 14	5000	○	○	○	○	
25 × 12	5000		○	○		
30 × 20	5000		○	○		
30 × 25	5000		○	○		
32 × 16	5000	○	○	○		
40 × 18	5000	○	○	○		
40 × 20	5000		○	○	○	
40 × 25	5000		○	○	○	
50 × 20	5000		○	○	○	
50 × 25	5000			○	○	
50 × 30	5000			○	○	
51 × 26	5000		○	○	○	
60 × 25	5000			○	○	
60 × 30	5000			○	○	
60 × 40	5000			○	○	○
61 × 32	5000			○	○	
65 × 18	5000		○	○		
70 × 25	5000			○	○	
70 × 30	5000			○	○	
75 × 45	5000			○	○	○
80 × 40	5000			○	○	○
90 × 30	5000			○	○	○
90 × 50	5000			○	○	○
100 × 40	5000				○	○
100 × 50	5000				○	○
120 × 60	5000				○	○
125 × 75	5000				○	○
150 × 50	5000				○	○




ステンHL 平角パイプ

SUS304

L = 6000

サイズ	長さ	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0
30 × 20	6000			○		
32 × 16	6000			○		
40 × 20	6000			○		
40 × 25	6000			○		
50 × 25	6000			○		
50 × 30	6000			○		
51 × 26	6000			○		
60 × 30	6000			○	○	
61 × 32	6000			○		
75 × 45	6000			○	○	
80 × 40	6000			○	○	
90 × 30	6000			○		
100 × 50	6000				○	○




ステン#400角パイプ 角材

SUS304

L = 3000, 4000, 5000

サイズ	長さ	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0
7 × 7	4000	○				
9 × 9	3000					
9 × 9	4000	○				
10 × 10	4000	○	○			
12 × 12	4000	○	○			
13 × 13	4000	○	○			
14 × 14	4000	○	○	○		
16 × 16	5000	○	○	○		
19 × 19	5000	○	○	○	○	
20 × 20	5000		○	○		
21 × 21	5000	○	○	○		
22 × 22	5000	○	○	○		
24 × 24	5000	○	○	○		
25 × 25	5000		○	○		
25.4 × 25.4	5000		○	○		
28.6 × 28.6	5000	○	○	○		
30 × 30	5000		○	○	○	
32 × 32	5000		○	○	○	
35 × 35	5000		○	○		
38.5 × 38.5	5000		○	○	○	
40 × 40	5000			○	○	
41 × 41	5000		○	○	○	
46 × 46	5000			○	○	
50 × 50	5000			○	○	○
60 × 60	5000			○	○	○
75 × 75	5000				○	○
100 × 100	5000				○	○




ステン#400角パイプ 角材

SUS304

L = 6000

サイズ	長さ	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0
16 × 16	6000			○		
19 × 19	6000			○		
25 × 25	6000			○		
30 × 30	6000			○		
32 × 32	6000			○		
40 × 40	6000			○	○	
41 × 41	6000			○		
50 × 50	6000			○	○	○
60 × 60	6000			○	○	
75 × 75	6000				○	
100 × 100	6000				○	




ステン# 400平角パイプ

SUS304

L = 4000, 5000

サイズ	長さ	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0
19 × 10	4000	○	○			
22 × 12	5000	○	○	○		
24 × 14	5000	○	○	○	○	
25 × 12	5000		○	○		
30 × 20	5000		○	○		
30 × 25	5000		○	○		
32 × 16	5000	○	○	○		
40 × 18	5000	○	○	○		
40 × 20	5000		○	○	○	
40 × 25	5000		○	○	○	
50 × 20	5000			○	○	
50 × 25	5000			○	○	
50 × 30	5000			○	○	
51 × 26	5000		○	○	○	
60 × 25	5000			○	○	
60 × 30	5000			○	○	
60 × 40	5000			○	○	○
61 × 32	5000			○	○	
65 × 18	5000		○	○		
70 × 25	5000			○	○	
70 × 30	5000			○	○	
75 × 45	5000			○	○	○
80 × 40	5000			○	○	○
90 × 30	5000			○	○	○
90 × 50	5000				○	○
100 × 40	5000				○	○
100 × 50	5000				○	○
120 × 60	5000				○	○
125 × 75	5000				○	○
150 × 50	5000				○	○




ステン#400平角パイプ

SUS304

L = 6000

サイズ	長さ	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0
30 × 20	6000			○		
32 × 16	6000			○		
40 × 20	6000			○		
40 × 25	6000			○		
50 × 25	6000			○		
50 × 30	6000			○		
51 × 26	6000			○		
60 × 30	6000			○	○	
61 × 32	6000			○		
75 × 45	6000			○	○	
80 × 40	6000			○	○	
90 × 30	6000			○		
100 × 50	6000				○	○

 ステン角棒 コールド・HL・#400 #400番研磨は砥石研磨 SUS304 L = 2000, 3000, 4000					 ステン フラットバー コールド・HL・#400 #400番研磨は砥石研磨 SUS304 L = 2000, 3000, 4000				
サイズ	長さ(mm)	COLD	HL	#400	サイズ	長さ(mm)	COLD	HL	#400
3 × 3	2000	○			2 × 6	2000	○		
4 × 4	3000	○			2 × 8	2000	○		
4 × 4	4000	○			2 × 9	2000	○		
5 × 5		○	○		2 × 10	3000	○		
6 × 6		○	○		2 × 10	4000	○	○	
7 × 7		○	○		2 × 12		○		
8 × 8		○	○	○	2 × 15		○	○	
9 × 9		○	○	○	2 × 20		○	○	
10 × 10		○	○	○	2 × 25		○	○	
12 × 12		○	○	○	2 × 30		○	○	
13 × 13		○	○	○	2 × 32		○	○	
14 × 14		○	○	○	2 × 40		○	○	
15 × 15		○	○	○	2 × 50		○	○	
16 × 16		○	○	○	3 × 5	2000	○		
19 × 19		○	○	○	3 × 5	3000	○		
20 × 20		○	○	○	3 × 6	3000	○		
22 × 22		○	○		3 × 6	4000	○		
25 × 25		○	○	○	3 × 7	3000	○		
26 × 26		○			3 × 7	4000	○		
28 × 28		○	○		3 × 8	3000	○		
30 × 30		○	○		3 × 8	4000	○		
32 × 32		○			3 × 9	3000	○		
36 × 36		○			3 × 9	4000	○		
38 × 38		○			3 × 10		○	○	
40 × 40		○			3 × 12		○	○	
45 × 45		○			3 × 13		○	○	
50 × 50		○			3 × 15		○	○	○
55 × 55		○			3 × 16		○	○	
60 × 60		○			3 × 19		○	○	
65 × 65		○			3 × 20		○	○	○



ステンフラットバー

コールド・HL・#400

#400番研磨は砥石研磨

SUS304

L = 4000

サイズ	長さ(mm)	COLD	HL	#400	サイズ	長さ(mm)	COLD	HL	#400
3 × 22	4000	○	○		4 × 22	4000	○	○	
3 × 25		○	○	○	4 × 25		○	○	○
3 × 30		○	○	○	4 × 30		○	○	○
3 × 32		○	○	○	4 × 32		○	○	○
3 × 35		○	○		4 × 35		○	○	
3 × 38		○	○	○	4 × 38		○	○	○
3 × 40		○	○	○	4 × 40		○	○	○
3 × 42		○	○		4 × 45		○	○	
3 × 45		○	○		4 × 50		○	○	○
3 × 48		○	○		4 × 60		○	○	
3 × 50		○	○	○	4 × 65		○	○	○
3 × 60		○	○	○	4 × 75		○	○	
3 × 65		○	○		4 × 90		○	○	
3 × 75		○	○		4 × 100		○	○	
3 × 100		○	○	○	5 × 8	4000	○		
3 × 110	4000	○			5 × 9		○		
3 × 120		○			5 × 10		○	○	
3 × 125		○			5 × 12		○	○	
3 × 130		○			5 × 13		○	○	
3 × 140		○			5 × 15		○	○	○
3 × 150		○			5 × 16		○	○	
4 × 9		○			5 × 19		○	○	
4 × 10		○	○		5 × 20		○	○	○
4 × 11	4000	○	○		5 × 22		○	○	○
4 × 13		○	○		5 × 25		○	○	○
4 × 15		○	○	○	5 × 30		○	○	○
4 × 16		○	○		5 × 32		○	○	○
4 × 17		○			5 × 34		○	○	
4 × 19		○	○		5 × 35		○	○	
4 × 20		○	○	○	5 × 38		○	○	○



ステンフラットバー

コールド・HL・#400

#400番研磨は砥石研磨

SUS304

L = 4000, 6000

サイズ	長さ(mm)	COLD	HL	#400	サイズ	長さ(mm)	COLD	HL	#400
5 × 40	4000	○	○	○	6 × 60	4000	○	○	○
5 × 50		○	○	○	6 × 65	4000	○	○	○
5 × 60		○	○		6 × 65	6000	○	○	○
5 × 65		○	○		6 × 70	4000	○	○	
5 × 75		○	○		6 × 75	4000	○	○	○
5 × 90		○	○		6 × 75	6000	○	○	○
5 × 100		○	○		6 × 90	4000	○	○	○
5 × 130		○			6 × 100	4000	○	○	○
5 × 150		○			6 × 100	6000	○	○	○
6 × 9	4000	○			6 × 110	4000	○	○	
6 × 10		○	○		6 × 120		○	○	
6 × 12		○	○		6 × 125		○	○	
6 × 13		○	○		6 × 130		○	○	
6 × 15		○	○	○	6 × 140		○	○	
6 × 16		○	○		6 × 150		○	○	
6 × 18		○	○		8 × 10	4000	○	○	
6 × 19		○	○		8 × 16		○	○	
6 × 20		○	○	○	8 × 32		○	○	
6 × 22		○	○		8 × 38		○	○	
6 × 25		○	○	○	8 × 50		○	○	
6 × 30		○	○	○	9 × 13	4000	○	○	
6 × 32		○	○	○	9 × 15		○	○	
6 × 35		○	○		9 × 16		○	○	
6 × 38		○	○	○	9 × 19		○	○	
6 × 40		○	○	○	9 × 20		○	○	○
6 × 42		○	○		9 × 22		○	○	
6 × 45		○	○	○	9 × 25		○	○	○
6 × 48		○	○		9 × 25	6000	○	○	○
6 × 50		○	○	○	9 × 30	4000	○	○	○
6 × 50	6000	○	○	○	9 × 30	6000	○	○	○



ステンフラットバー

コールド・HL・#400

#400番研磨は砥石研磨

SUS304

L = 4000, 6000

サイズ	長さ(mm)	COLD	HL	#400	サイズ	長さ(mm)	COLD	HL	#400
9 × 32	4000	○	○	○	10 × 65	4000	○	○	○
9 × 32	6000	○	○	○	10 × 75		○	○	
9 × 38	4000	○	○	○	10 × 100		○	○	
9 × 38	6000	○	○	○	10 × 125		○	○	
9 × 40	4000	○	○	○	10 × 150		○	○	
9 × 40	6000	○	○	○	10 × 200		○	○	
9 × 50	4000	○	○	○	10 × 250		○	○	
9 × 50	6000	○	○	○	12 × 14	4000	○		
9 × 60	4000	○	○		12 × 16		○	○	
9 × 65		○	○	○	12 × 19		○	○	
9 × 65	6000	○	○	○	12 × 20		○	○	○
9 × 75	4000	○	○	○	12 × 25		○	○	○
9 × 75	6000	○	○	○	12 × 30		○	○	○
9 × 90	4000	○	○		12 × 32		○	○	○
9 × 100		○	○	○	12 × 32	6000	○	○	○
9 × 100	6000	○	○	○	12 × 35	4000	○	○	
9 × 125	4000	○	○		12 × 38		○	○	○
9 × 150		○	○		12 × 38	6000	○	○	○
9 × 200		○	○		12 × 40	4000	○	○	○
9 × 250		○	○		12 × 40	6000	○	○	○
9 × 300		○			12 × 50	4000	○	○	○
10 × 15	4000	○	○		12 × 50	6000	○	○	○
10 × 19		○	○		12 × 65	4000	○	○	○
10 × 20		○	○	○	12 × 65	6000	○	○	○
10 × 25		○	○	○	12 × 75	4000	○	○	○
10 × 30		○	○	○	12 × 75	6000	○	○	○
10 × 32		○	○	○	12 × 90	4000	○	○	
10 × 38		○	○	○	12 × 100		○	○	○
10 × 40		○	○	○	12 × 100	6000	○	○	○
10 × 50		○	○	○	12 × 125	4000	○	○	




ステンフラットバー

コールド・HL・#400
#400番研磨は砥石研磨

SUS304

L = 4000

サイズ	長さ(mm)	COLD	HL	#400	サイズ	長さ(mm)	COLD	HL	#400	
12 × 150	4000	○	○		19 × 300	4000	○			
12 × 200		○	○		22 × 32	4000	○			
12 × 250		○	○		22 × 38		○			
12 × 300		○			22 × 50		○			
16 × 19	4000	○	○		22 × 65		4000	○		
16 × 20		○	○	○	22 × 75	○				
16 × 25		○	○	○	22 × 100	○				
16 × 32		○	○	○	25 × 32	4000		○		
16 × 38		○	○	○	25 × 38		○			
16 × 40		○	○		25 × 50		○			
16 × 50		○	○	○	25 × 65		○			
16 × 65		○	○		25 × 75		○			
16 × 75		○	○		25 × 100		○			
16 × 100		○	○		25 × 125		○			
16 × 125		○	○		25 × 150		○			
16 × 150		4000	○	○		30 × 50	4000	○		
16 × 200			○	○		30 × 55		○		
16 × 250			○	○		30 × 65		○		
16 × 300			○			30 × 75		○		
19 × 25	4000	○	○	○	30 × 100	4000	○			
19 × 32		○	○	○	35 × 50		○			
19 × 38		○	○	○	35 × 65		○			
19 × 50		○	○	○	35 × 75		○			
19 × 65		○	○		35 × 100	○				
19 × 75		○	○							
19 × 100		○	○							
19 × 125		○	○							
19 × 150		○	○							
19 × 200		○	○							
19 × 250		○	○							






ステン研磨アングル

HL ——— 全面 #240HL 仕上げ
 #400 — 外2面 #400 研磨仕上げ
 L = 4000, 6000

SUS304

T	A	B	L	HL 品	#400 品	T	A	B	L	HL 品	#400 品
3.0	20.0	20.0	4000	○	○	10.0	100.0	100.0	4000	○	○
3.0	25.0	25.0	4000	○	○	10.0	100.0	100.0	6000	○	○
3.0	30.0	30.0	4000	○	○						
3.0	30.0	30.0	6000	○	○						
3.0	40.0	40.0	4000	○	○						
3.0	40.0	40.0	6000	○	○						
3.0	50.0	50.0	6000	○	○						
4.0	40.0	40.0	4000	○	○						
4.0	40.0	40.0	6000	○	○						
4.0	50.0	50.0	4000	○	○						
4.0	50.0	50.0	6000	○	○						
5.0	40.0	40.0	4000	○	○						
5.0	40.0	40.0	6000	○	○						
5.0	50.0	50.0	4000	○	○						
5.0	50.0	50.0	6000	○	○						
6.0	30.0	30.0	6000	○							
6.0	40.0	40.0	6000	○							
6.0	50.0	50.0	4000	○	○						
6.0	50.0	50.0	6000	○	○						
6.0	60.0	60.0	6000	○							
6.0	65.0	65.0	4000	○	○						
6.0	65.0	65.0	6000	○	○						
6.0	75.0	75.0	4000	○	○						
6.0	75.0	75.0	6000	○	○						
6.0	100.0	100.0	6000	○							
8.0	80.0	80.0	6000	○							
8.0	100.0	100.0	6000	○							
9.0	75.0	75.0	4000	○	○						
9.0	75.0	75.0	6000	○	○						
9.0	90.0	90.0	6000	○							

 ステンホーミング スモールアングル HL・SPV SUS304 L = 4000					 ステンコールド アングル ピン角コールドアングル SUS304 L = 4000, 6000					
T	A	B	L	HL品	T	A	B	内R	4000	6000
1.0	10.0	10.0	4000	◎	3.0	20.0	20.0	1.5 以下	○	
1.0	12.0	12.0	4000	◎	3.0	25.0	25.0	1.5 以下	○	
1.0	16.0	16.0	4000	◎	3.0	30.0	30.0	1.5 以下	○	○
1.0	19.0	19.0	4000	◎	3.0	40.0	40.0	1.5 以下	○	○
1.0	25.0	25.0	4000	◎	3.0	50.0	50.0	1.5 以下	○	○
1.0	30.0	30.0	4000	◎	4.0	40.0	40.0	1.5 以下		○
					4.0	50.0	50.0	1.5 以下		○
					5.0	30.0	30.0	1.5 以下		○
					5.0	40.0	40.0	1.5 以下		○
					5.0	50.0	50.0	1.5 以下		○
					6.0	30.0	30.0	2.0 以下		○
					6.0	40.0	40.0	2.0 以下		○
					6.0	50.0	50.0	2.0 以下		○
					6.0	60.0	60.0	2.0 以下		○
					6.0	65.0	65.0	2.0 以下		○
					6.0	75.0	75.0	2.0 以下		○
					6.0	100.0	100.0	2.0 以下		○
					9.0	50.0	50.0	2.0 以下		○
					9.0	75.0	75.0	2.0 以下		○
					9.0	100.0	100.0	2.0 以下		○




ステン丸棒

SUS304

L = 2000, 4000

A	L	引抜	ピーリング	A	L	引抜	ピーリング
2	2000	○		10	2000	○	
2.5	2000	○		10	4000	○	○
3	2000	○		11	4000	○	
4	2000	○		12	2000	○	
4	4000	○		12	4000	○	○
5	2000	○		13	2000	○	
5	4000	○		13	4000	○	○
6	2000	○		14	4000	○	○
6	4000	○		15	4000	○	○
7	2000	○		16	4000	○	○
7	4000	○		17	4000	○	
8	2000	○		18	4000	○	○
8	4000	○	○	19	4000	○	○
9	2000	○		20	4000	○	○
9	4000	○	○	22	4000	○	○
				25	4000	○	○




真鍮アングル 生地

等辺アングル

L = 4000

T	A	B	L								
1.2	9.5	9.5	4000								
1.2	15.0	15.0	4000								
1.2	19.0	19.0	4000								
1.5	15.0	15.0	4000								
2.0	15.0	15.0	4000								
2.0	20.0	20.0	4000								
2.0	25.0	25.0	4000								
2.0	30.0	30.0	4000								
3.0	9.0	9.0	4000								
3.0	12.0	12.0	4000								
3.0	15.0	15.0	4000								
3.0	16.0	16.0	4000								
3.0	20.0	20.0	4000								
3.0	25.0	25.0	4000								
3.0	30.0	30.0	4000								
3.0	38.0	38.0	4000								
3.0	40.0	40.0	4000								
3.0	50.0	50.0	4000								
4.0	30.0	30.0	4000								
4.0	40.0	40.0	4000								
4.0	50.0	50.0	4000								
5.0	25.0	25.0	4000								
5.0	30.0	30.0	4000								
5.0	40.0	40.0	4000								
5.0	50.0	50.0	4000								



真鍮角管 生地


角 管

L = 4000, 5000

T	A	B	L	T	A	B	L				
1.0	6.0	6.0	4000	1.5	60.0	60.0	5000				
1.0	8.0	8.0	4000	2.0	75.0	75.0	5000				
1.0	9.0	9.0	5000	3.0	100.0	100.0	5000				
1.0	9.5	9.5	5000								
1.0	12.0	12.0	5000								
1.0	12.7	12.7	5000								
1.0	15.9	15.9	5000								
1.0	19.0	19.0	5000								
1.0	22.0	22.0	5000								
1.0	25.4	25.4	5000								
1.2	9.0	9.0	5000								
1.2	9.5	9.5	5000								
1.2	12.7	12.7	5000								
1.2	15.9	15.9	5000								
1.2	22.0	22.0	5000								
1.2	25.4	25.4	5000								
1.2	28.0	28.0	5000								
1.2	30.0	30.0	5000								
1.2	32.0	32.0	5000								
1.5	12.0	12.0	5000								
1.5	12.7	12.7	5000								
1.5	15.0	15.0	5000								
1.5	15.9	15.9	5000								
1.5	19.0	19.0	5000								
1.5	20.0	20.0	5000								
1.5	22.0	22.0	5000								
1.5	25.0	25.0	5000								
1.5	25.4	25.4	5000								
1.5	28.0	28.0	5000								
1.5	30.0	30.0	5000								
1.5	32.0	32.0	5000								
1.5	35.0	35.0	5000								
1.5	38.0	38.0	5000								
1.5	40.0	40.0	5000								
1.5	50.0	50.0	5000								


$$L = 4000, 5000$$
[illegible]

真鍮平角棒 生地



平角棒

L = 4000

A	B	L	A	B	L	A	B	L
3.0	6.0	4000	4.0	30.0	4000	5.0	60.0	4000
3.0	8.0	4000	4.0	32.0	4000	6.0	8.0	4000
3.0	9.0	4000	4.0	35.0	4000	6.0	9.0	4000
3.0	10.0	4000	4.0	40.0	4000	6.0	10.0	4000
3.0	12.0	4000	4.0	50.0	4000	6.0	12.0	4000
3.0	15.0	4000	4.5	6.0	4000	6.0	13.0	4000
3.0	16.0	4000	4.5	9.0	4000	6.0	14.0	4000
3.0	18.0	4000	4.5	10.0	4000	6.0	15.0	4000
3.0	19.0	4000	4.5	12.0	4000	6.0	16.0	4000
3.0	20.0	4000	4.5	15.0	4000	6.0	18.0	4000
3.0	22.0	4000	4.5	18.0	4000	6.0	19.0	4000
3.0	25.0	4000	4.5	20.0	4000	6.0	20.0	4000
3.0	30.0	4000	4.5	25.0	4000	6.0	21.0	4000
3.0	32.0	4000	4.5	30.0	4000	6.0	22.0	4000
3.0	35.0	4000	4.5	35.0	4000	6.0	25.0	4000
3.0	38.0	4000	4.5	38.0	4000	6.0	30.0	4000
3.0	40.0	4000	4.5	50.0	4000	6.0	32.0	4000
3.0	45.0	4000	5.0	10.0	4000	6.0	35.0	4000
3.0	50.0	4000	5.0	12.0	4000	6.0	38.0	4000
4.0	6.0	4000	5.0	15.0	4000	6.0	40.0	4000
4.0	7.0	4000	5.0	16.0	4000	6.0	45.0	4000
4.0	8.0	4000	5.0	19.0	4000	6.0	50.0	4000
4.0	9.0	4000	5.0	20.0	4000	6.0	60.0	4000
4.0	10.0	4000	5.0	25.0	4000	6.0	65.0	4000
4.0	12.0	4000	5.0	30.0	4000	6.0	75.0	4000
4.0	15.0	4000	5.0	32.0	4000	6.0	100.0	4000
4.0	16.0	4000	5.0	35.0	4000	7.0	12.0	4000
4.0	18.0	4000	5.0	40.0	4000	7.0	13.0	4000
4.0	20.0	4000	5.0	45.0	4000	7.0	20.0	4000
4.0	25.0	4000	5.0	50.0	4000	7.0	50.0	4000

真鍮平角棒 生地




平角棒

L = 4000

A	B	L	A	B	L	A	B	L
8.0	10.0	4000	10.0	18.0	4000	12.0	100.0	4000
8.0	12.0	4000	10.0	20.0	4000	13.0	25.0	4000
8.0	15.0	4000	10.0	22.0	4000	14.0	20.0	4000
8.0	16.0	4000	10.0	25.0	4000	15.0	20.0	4000
8.0	18.0	4000	10.0	30.0	4000	15.0	22.0	4000
8.0	20.0	4000	10.0	35.0	4000	15.0	25.0	4000
8.0	22.0	4000	10.0	40.0	4000	15.0	30.0	4000
8.0	25.0	4000	10.0	45.0	4000	15.0	35.0	4000
8.0	30.0	4000	10.0	50.0	4000	15.0	40.0	4000
8.0	35.0	4000	10.0	55.0	4000	15.0	45.0	4000
8.0	38.0	4000	10.0	60.0	4000	15.0	50.0	4000
8.0	40.0	4000	10.0	65.0	4000	15.0	55.0	4000
8.0	50.0	4000	10.0	75.0	4000	15.0	60.0	4000
8.0	60.0	4000	10.0	80.0	4000	15.0	65.0	4000
8.0	75.0	4000	10.0	100.0	4000	15.0	80.0	4000
8.0	100.0	4000	12.0	14.0	4000	15.0	100.0	4000
9.0	12.0	4000	12.0	15.0	4000	16.0	18.0	4000
9.0	15.0	4000	12.0	16.0	4000	16.0	20.0	4000
9.0	18.0	4000	12.0	18.0	4000	16.0	25.0	4000
9.0	20.0	4000	12.0	20.0	4000	16.0	30.0	4000
9.0	25.0	4000	12.0	22.0	4000	16.0	40.0	4000
9.0	30.0	4000	12.0	25.0	4000	16.0	50.0	4000
9.0	32.0	4000	12.0	30.0	4000	17.0	25.0	4000
9.0	35.0	4000	12.0	35.0	4000	18.0	20.0	4000
9.0	38.0	4000	12.0	38.0	4000	20.0	25.0	4000
9.0	40.0	4000	12.0	40.0	4000	20.0	30.0	4000
9.0	50.0	4000	12.0	45.0	4000	20.0	35.0	4000
10.0	12.0	4000	12.0	50.0	4000	20.0	40.0	4000
10.0	15.0	4000	12.0	60.0	4000	20.0	45.0	4000
10.0	16.0	4000	12.0	80.0	4000	20.0	50.0	4000


真鍮平角棒 生地



平角棒

L = 2000, 4000

A	B	L						
20.0	55.0	4000						
20.0	60.0	4000						
20.0	65.0	4000						
20.0	75.0	4000						
20.0	100.0	4000						
22.0	40.0	4000						
25.0	30.0	4000						
25.0	35.0	4000						
25.0	40.0	4000						
25.0	45.0	4000						
25.0	50.0	4000						
25.0	55.0	4000						
25.0	60.0	4000						
25.0	75.0	4000						
30.0	35.0	4000						
30.0	40.0	4000						
30.0	45.0	4000						
30.0	50.0	4000						
30.0	55.0	4000						
30.0	60.0	4000						
30.0	65.0	4000						
30.0	75.0	4000						
35.0	40.0	4000						
35.0	50.0	4000						
35.0	60.0	4000						
40.0	80.0	2000						




真鍮角棒 生地

角 棒

L = 2000, 4000

A	B	L		
4.0	4.0	2000		
5.0	5.0	4000		
6.0	6.0	4000		
7.0	7.0	4000		
8.0	8.0	4000		
9.0	9.0	4000		
10.0	10.0	4000		
12.0	12.0	4000		
14.0	14.0	4000		
15.0	15.0	4000		
16.0	16.0	4000		
18.0	18.0	4000		
19.0	19.0	4000		
20.0	20.0	4000		
22.0	22.0	4000		
25.0	25.0	4000		
30.0	30.0	4000		
32.0	32.0	4000		
35.0	35.0	4000		
40.0	40.0	4000		
45.0	45.0	4000		
50.0	50.0	4000		




真鍮丸パイプ 生地

丸パイプ

L = 2000, 2500, 5000

T	A	L	T	A	L	T	A	L	T	A	L
0.3	1.6	2000	0.5	9.0	5000	1.2	12.7	5000	0.5	19.0	5000
0.35	2.0	2000	0.8	9.0	5000	1.5	12.7	5000	0.8	19.0	5000
0.4	2.5	2000	1.0	9.0	5000	2.0	12.7	5000	1.0	19.0	5000
0.5	3.0	2500	1.5	9.0	5000	1.0	13.0	5000	1.2	19.0	5000
0.5	3.2	2500	0.5	9.53	5000	1.5	13.0	5000	1.5	19.0	5000
0.5	3.5	2500	0.8	9.53	5000	2.0	13.0	5000	2.0	19.0	5000
0.5	4.0	2500	1.0	9.53	5000	0.8	14.0	5000	3.0	19.0	5000
0.8	4.0	2500	1.2	9.53	5000	1.0	14.0	5000	1.0	20.0	5000
1.0	4.0	2500	1.5	9.53	5000	1.5	14.0	5000	1.5	20.0	5000
0.5	4.5	2500	2.0	9.53	5000	2.0	14.0	5000	2.0	20.0	5000
0.5	5.0	2500	0.5	10.0	5000	3.0	14.0	5000	3.0	20.0	5000
0.8	5.0	5000	0.8	10.0	5000	1.0	15.0	5000	2.5	21.7	5000
1.0	5.0	5000	1.0	10.0	5000	1.2	15.0	5000	0.5	22.0	5000
0.5	5.5	2500	1.2	10.0	5000	1.5	15.0	5000	0.8	22.0	5000
0.5	6.0	5000	1.5	10.0	5000	2.0	15.0	5000	1.0	22.0	5000
0.8	6.0	5000	2.0	10.0	5000	3.0	15.0	5000	1.2	22.0	5000
1.0	6.0	5000	0.5	11.0	5000	0.5	15.9	5000	1.5	22.0	5000
1.2	6.0	5000	0.8	11.0	5000	0.8	15.9	5000	2.0	22.0	5000
1.5	6.0	5000	1.0	11.0	5000	1.0	15.9	5000	3.0	22.0	5000
0.5	6.35	2500	1.5	11.0	5000	1.2	15.9	5000	4.0	22.0	5000
0.8	6.35	5000	2.0	11.0	5000	1.5	15.9	5000	1.0	22.2	5000
1.0	6.35	5000	0.5	12.0	5000	2.0	15.9	5000	2.0	24.0	5000
0.5	7.0	5000	0.8	12.0	5000	3.0	15.9	5000	1.0	25.0	5000
1.0	7.0	5000	1.0	12.0	5000	1.5	16.0	5000	1.2	25.0	5000
0.5	8.0	5000	1.2	12.0	5000	2.0	16.0	5000	1.5	25.0	5000
0.8	8.0	5000	1.5	12.0	5000	2.0	17.0	5000	2.0	25.0	5000
1.0	8.0	5000	2.0	12.0	5000	1.0	18.0	5000	2.5	25.0	5000
1.0	8.0	5000	0.5	12.7	5000	1.5	18.0	5000	3.0	25.0	5000
1.2	8.0	5000	0.8	12.7	5000	2.0	18.0	5000	5.0	25.0	5000
1.5	8.0	5000	1.0	12.7	5000	3.0	18.0	5000	0.5	25.4	5000




真鍮丸パイプ

生地

丸パイプ

L = 5000

T	A	L	T	A	L	T	A	L	T	A	L
0.8	25.4	5000	0.8	31.8	5000	1.0	40.0	5000	1.0	50.8	5000
1.0	25.4	5000	1.0	31.8	5000	1.5	40.0	5000	1.2	50.8	5000
1.2	25.4	5000	1.2	31.8	5000	2.0	40.0	5000	1.5	50.8	5000
1.5	25.4	5000	1.5	31.8	5000	4.0	40.0	5000	2.0	50.8	5000
2.0	25.4	5000	2.0	31.8	5000	5.0	40.0	5000	3.0	50.8	5000
2.5	25.4	5000	3.0	31.8	5000	1.5	41.3	5000	4.0	50.8	5000
3.0	25.4	5000	4.0	31.8	5000	3.0	41.3	5000	5.0	50.8	5000
5.0	25.4	5000	5.0	31.8	5000	1.0	42.0	5000	6.0	50.8	5000
1.0	27.0	5000	1.5	32.0	5000	2.0	42.0	5000	1.5	55.0	5000
3.5	27.0	5000	2.0	32.0	5000	4.0	42.0	5000	2.0	55.0	5000
1.5	27.2	5000	1.5	34.0	5000	1.5	42.7	5000	3.0	55.0	5000
3.0	27.2	5000	2.0	34.0	5000	2.0	42.7	5000	5.0	55.0	5000
0.8	28.0	5000	3.0	34.0	5000	3.0	42.7	5000	3.0	57.0	5000
1.0	28.0	5000	1.0	35.0	5000	1.0	44.5	5000	1.0	60.0	5000
1.5	28.0	5000	1.2	35.0	5000	1.5	44.5	5000	1.5	60.0	5000
2.0	28.0	5000	1.5	35.0	5000	2.0	44.5	5000	2.0	60.0	5000
3.0	28.0	5000	2.0	35.0	5000	3.0	44.5	5000	3.0	60.0	5000
4.0	28.0	5000	2.5	35.0	5000	5.0	44.5	5000	4.0	60.0	5000
1.0	28.58	5000	3.0	35.0	5000	5.0	45.0	5000	5.0	60.0	5000
1.5	28.58	5000	4.0	35.0	5000	3.0	46.0	5000	1.2	63.5	5000
2.0	28.58	5000	5.0	35.0	5000	1.5	48.0	5000	1.5	63.5	5000
3.0	28.58	5000	1.5	36.0	5000	5.0	48.0	5000	2.0	63.5	5000
5.0	28.58	5000	3.0	36.0	5000	1.5	48.6	5000	3.0	63.5	5000
1.0	30.0	5000	0.8	38.0	5000	2.0	48.6	5000	4.0	63.5	5000
1.5	30.0	5000	1.0	38.0	5000	3.0	48.6	5000	5.0	63.5	5000
2.0	30.0	5000	1.2	38.0	5000	1.5	50.0	5000	3.0	65.0	5000
2.5	30.0	5000	1.5	38.0	5000	2.0	50.0	5000	5.0	65.0	5000
3.0	30.0	5000	2.0	38.0	5000	3.0	50.0	5000	2.0	70.0	5000
4.0	30.0	5000	3.0	38.0	5000	4.0	50.0	5000	3.0	70.0	5000
5.0	30.0	5000	5.0	38.0	5000	5.0	50.0	5000	5.0	70.0	5000



真鍮丸パイプ 生地



丸パイプ

L = 2500, 5000

T	A	L	T	A	L	T	A	L	T	A	L
3.0	75.0	5000	3.0	114.3	5000						
5.0	75.0	5000	5.0	114.3	5000						
1.5	76.2	5000	3.0	120.0	5000						
2.0	76.2	5000	5.0	120.0	5000						
3.0	76.2	5000	3.0	127.0	5000						
4.0	76.2	5000	5.0	127.0	5000						
5.0	76.2	5000	5.0	130.0	5000						
3.0	80.0	5000	5.0	135.0	5000						
5.0	80.0	5000	5.0	140.0	5000						
3.0	82.5	5000	3.0	150.0	5000						
5.0	82.5	5000	5.0	150.0	5000						
1.5	88.9	5000	5.0	152.4	5000						
2.0	88.9	5000	5.0	160.0	5000						
3.0	88.9	5000	5.0	165.0	5000						
4.0	88.9	5000	5.0	180.0	5000						
5.0	88.9	5000	5.0	200.0	2500						
3.0	90.0	5000									
5.0	90.0	5000									
3.0	95.0	5000									
5.0	95.0	5000									
3.0	100.0	5000									
5.0	100.0	5000									
1.5	101.6	5000									
2.0	101.6	5000									
3.0	101.6	5000									
4.0	101.6	5000									
5.0	101.6	5000									
6.0	101.6	5000									
3.0	108.0	5000									
5.0	110.0	5000									

板曲げ別注加工（曲げ最小寸法目安表）

ステン、アルミ、真鍮、スチール

最小 曲 寸法									備 考
	A	B	A	B	C	A	B	C	
板厚									
～2440mmまで									
0.6	6.0	6.0	6.0	7.0	6.0	～21.0	8.5	6.0～	
0.8	6.0	6.0	6.0	7.0	6.0	～21.0	8.5	6.0～	
1.0	6.0	6.0	6.0	7.0	6.0	～21.0	9.0	6.0～	
1.2	7.0	7.0	7.0	8.0	7.0	～21.0	10.0	7.0～	
1.5	7.0	7.0	7.0	9.0	7.0	～21.0	11.0	7.0～	
1.6	7.0	7.0	7.0	9.0	7.0	～21.0	11.0	7.0～	
2.0	9.0	9.0	9.0	12.0	9.0	～21.0	13.0	9.0～	
2.3	10.0	10.0	10.0	12.0	7.0	～21.0	14.0	10.0～	
3.0	13.0	13.0	13.0	17.0	13.0	～21.0	17.0	13.0～	
～4000mmまで									
0.8	7.5	7.5	7.5	9.5	7.5	～23.0	9.0	7.5～	
1.0	7.5	7.5	7.5	9.5	7.5	～23.0	9.0	7.5～	
1.2	7.5	7.5	7.5	10.0	7.5	～23.0	10.0	7.5～	
1.5	8.0	8.0	8.0	10.5	8.0	～23.0	10.5	8.0～	
1.6	8.0	8.0	8.0	10.5	8.0	～23.0	10.5	8.0～	
2.0	8.5	8.5	8.5	11.0	8.5	～23.0	12.0	8.5～	
2.3	8.5	8.5	8.5	11.0	8.5	～23.0	12.0	8.5～	
3.0	13.0	13.0	13.0	17.0	13.0	～22.0	17.0	13.0～	

- 上記寸法以外は、そのつどお問い合わせ下さい。
- 曲げ加工の為、多少誤差が生じる場合がございます。
- 材質により規格が異なりますので、板厚・寸法等についてはお問い合わせ下さい。

[illegible][illegible]

この用紙をコピーして
FAXで送信ください。

この用紙をコピーして
FAXで送信ください。

FAX送信カード この用紙をコピーして
FAXでご送信ください。
FAX 06-6223-7575

お手数ではございますが、下記に必要事項をご記入のうえ、FAXでご送信ください。

お手数ではございますが、下記に必要事項をご記入のうえ、FAXでご送信ください。

貴 社 名	フリガナ	フリガナ	フリガナ
ホームページ	http://		
部 署 名		役 職 名	
ご担当者名	フリガナ		
ご 住 所	〒 都道府県		
TEL	()	FAX	()
E-mail	@		

型材

VOL.7

アルミ

等辺アングル	1
不等辺アングル	4
小口カブセアングル	5
片長アングル	6
外磨きアングル	6
角管	7
平角管	9
平角棒	12
角棒	18
チャンネル	19
片長チャンネル	23
看板ボーダー	23
丸棒	24
Tバー	24
Zバー	25
網戸部材	25
丸パイプ	26
召合わせ	28
ノンスリップ(NSP)	28
ジュウタン押さえ(への字)	28
目地棒(ステン 真鍮)	28
パンチングメタル	29
ポール&付属品	31

ステンレス

化粧パイプ	32
HL角パイプ	34
HL平角パイプ	36
#400角パイプ	38
#400平角パイプ	40
COLD・HL・#400角棒	42
COLD・HL・#400フラットバー	42
研磨アングル	47
ホーミングスモールアングル	48
コールドアングル	48
丸棒	49

真鍮

アングル	50
角管	51
平角管	52
平角棒	53
角棒	56
丸パイプ	57

加工関連

板曲げ部注加工	60
別注加工依頼FAX送信カード	61

各記号の説明

- ◎・・・即納品
- ・・・準即納品
- △・・・準即納品
- ★・・・札幌在庫
- ※・・・納期確認

<サイズ、種類によっては本数制限がございます。
△印は別途送料がかかります。>

株式会社 浜 国

HAMAKUNI
<http://www.hamakuni.com>